


CATALOGUS





Kwaliteitsverven voor het beschermen en verfraaien van binnenruimtes en gevels sinds 1845

Decoratieve verven & coatings

Mathys® is een van de belangrijkste professionele verfmerken in Europa. Wij bieden een uitgebreide waaier aan hoogwaardige verf en coatings voor de bescherming, renovatie en decoratie van muren, plafonds, daken en vloeren.

Wij zijn de nummer één in verftechnologie en bieden het allerbeste op het vlak van productkwaliteit en -prestaties. We werken in heel Europa met onze klanten en R&D-teams samen om ervoor te zorgen dat al onze producten aan de vereisten van professionele schilders en voorschrijvers voldoen. Dankzij ons uitgebreid en gevarieerd productgamma bieden we een 'one-stop shop' aan met alle soorten producten, van waterdichtingssystemen tot decoratieve afwerkingen in elke gewenste kleur en ook oplossingen voor zowel binnen- als buitenshuis. Onze adviseurs geven advies over alles, van de primer tot de afwerking; professionele schilders kunnen dus zeker zijn dat Mathys® hen van begin tot eind bijstaat.

Wij trachten duurzame producten te maken en ervoor te zorgen dat het milieu van begin tot eind, van bij de productie tot het eindgebruik, vooropstaat.

Gamma decoratieve verven

INHOUD

Onze nieuwe productcatalogus geeft een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.

Inleiding Mathys®	3
Pictogrammen	5
Binnenmuren & Plafonds	6
Vorbereiding	12
Primers	14
Afwerking	16
Buitenmuren	24
Vorbereiding	26
Primers	28
Waterdichtingssystemen	30
Decoratieve afwerking	32
Anti-Graffiti	35
Hout	36
Vorbereiding	42
Primers	44
Dekkende houtafwerking Lakken	48
Dekkende houtafwerking Beitsen	53
Transparante houtafwerking Beitsen	54
Transparante houtafwerking Vernissen	56
Metalen - Daken - Vloeren	58
Primers	58
Decoratieve Afwerking	60
Kleur	62
Alfabetische productlijst	63



VOOR ELKE ONDERGROND HET GESCHIKTE PRODUCT!

Moderne, doeltreffende oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels, binnen- en buitenmuren, hout, vloeren en daken.

PICTOGRAMMEN

- Binnen/Buiten/Binnen & buitengebruik
- Watergedragen
- Solventgedragen
- Verbruik l/kg/m²
- Droogtijd
- Overschilderbaar na
- Applicatie
- Aanbevolen temperatuur



Wet Grenelle classificatie (Frankrijk)
Emissies in de binnenlucht.
De Franse wetgeving op de vermindering van de uitstoot in de binnenlucht vereist, in aanvulling op de Europese VOC richtlijn, een etikettering van verfproducten met vermelding van hun uitstoot van vluchtige stoffen. Er zijn vier klassen (A+, A, B, C), Klasse A+ geeft de laagste emissies.



Alle aankleurbare producten in onze catalogus zijn aangegeven met het ColourShop® logo.

Bescherming - Renovatie - Decoratie

BINNENMUREN & PLAFONDS

Mathys® biedt u sinds jaar en dag een compleet gamma professionele interieurverven, aangepast aan elke type afwerking of ondergrond.

Juiste afwerking voor een mooi resultaat

Of het nu om een eigentijds, stijlvol klassiek of strak modern interieur gaat, Mathys® heeft steeds de juiste producten in huis. Professionele producten die zorgen voor een perfecte afwerking van alle binnenmuren en plafonds. De combinatie van een goede voorbereiding van de ondergrond en de juiste afwerking zorgen altijd voor het mooiste resultaat!

Mathys® engageert zich voor een betere gezondheid en een beter milieu

Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest men voor een harmonisch samengaan van de 3 P's: Planet, People en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duurzame samenleving. Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom goedgekeurd door de natuur.



VOORBEREIDING

ELASTOFILL®	12
ELASTOPRO	13
MUR-FILLER	13
PEGAFLEX®	13
MULTI CLEANER	13

PRIMERS

PARACEM® DECO PRIMER	14
PEGAFIX UNIVERSAL	15
PORISOL®	15
CACHEMIRE SABLE PRIMER	15
CACHEMIRE BETON PRIMER	15

AFWERKING

PARACEM® DECO PLAFOND	16
PARACEM® DECO MATT	17
PARACEM® DECO SEMI-MATT	17
PARACEM® DECO SATIN	17
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	17
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	18
PEGATEX®	18
FAIRTEX®	18
PEGAMAT® AQUA ISOLE	18
PEGAMAT® RL ISOLE	19
FAIR-DECOR	19
DIVALO	19
DURBOCEM®	19
CACHEMIRE SABLE BASE	20
CACHEMIRE SABLE FINISH	20
CACHEMIRE BETON BASE	20
CACHEMIRE BETON FINISH	20
CACHEMIRE METALLIC	21
CACHEMIRE METALLIC FINISH	21
PEGAMAT® RL ISOLE AE	22
BRUSH CLEANER	23

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven.
Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN!

Het mooiste resultaat in afwerking bekom je door een juiste voorbehandeling van de ondergrond. Het is belangrijk dat beschadigde, onregelmatige ondergronden gereinigd en gerepareerd worden of dat sterk zuigende muren en plafonds voorzien worden van de juiste primers. Daarna kan de afwerkingslaag aangebracht worden.

- Stap 1 : Voorbereiding
- Stap 2 : Het juiste product kiezen



VOORBEREIDING

De voorbereiding is afhankelijk van het type ondergrond en de staat waarin hij zich bevindt. Een grondige analyse is dus belangrijk om zo de muren en plafonds correct te behandelen.

ONBEHANDELDE MUREN EN PLAFONDS

- Het pleisterwerk stofvrij maken (afstoffen of borstelen). We raden aan geen water te gebruiken, daar water voor verpoederen van de ondergrond zorgt. Indien er toch verpoederen of salpeter optreedt, fixeer dit dan met een fixermiddel.
- Werk spleten en oneffenheden weg door gebruik van een vulmiddel en kit kleine barsten en voegen af.
- Isoleer nicotine- of watervlekken, dit om de doorbloeding van de vlekken te voorkomen in de eindafwerking.

GESCHILDERDE MUREN EN PLAFONDS

- Overschilder rechtstreeks oude, poreuze verflagen in goede staat. Niet poreuze vervuilde oppervlakken worden best licht afgewassen, de muur moet dan wel voldoende lang uitdrogen.
- Schuur oude verflagen in slechte staat lichtjes op, ontstof deze en gebruik daarna een grondlaag.
- Na reiniging en herstelling raden we aan om een grondlaag te gebruiken, dit zorgt voor een beter resultaat.

GIPSPLATEN

De voegen tussen de gipsplaten steeds uitplamuren en na droging de plamuur plaatselijk bijschuren en daarna een grondlaag plaatsen.

BAKSTENEN BINNENMUREN

Verwijder de eventuele salpeter en breng daarna een grondlaag aan.

CEMENTERING EN BETON

Verwijder de eventuele salpeter en breng een grondlaag aan.

BADKAMERS & KEUKENS

Gebruik steeds een aangepast verfsysteem voor vochtige muren, alsook een verfsysteem dat zeer goed afwasbaar is.

BLIJVEND VOCHTIGE MUREN

- Hier kunnen diverse oorzaken aan de basis liggen:
 - Opstijgend grondvocht
 - Lekken
 - Regendoorslag
- Voor deze muren is het in eerste instantie van groot belang om de oorzaak aan te pakken en dit te herstellen, daarna kan de afwerking van de muren beginnen.

OUD BEHANGPAPIER

Schilderen op oud behangpapier raden we af omwille van eventuele blaasvorming en het verwijderen van het papier (nadat dit geveerd is) is ook veel moeilijker.

SCHILDEREN VAN GLASVEZELBEHANG

Het bedekt scheurtjes (en vermindert ook de vorming van nieuwe scheurtjes), versterkt de muur en werkt oneffenheden weg. Voor diverse ruimten kan glasvezelbehang een decoratieve en ideale oplossing zijn. Overschilderbaar met de meeste afwerkingsproducten.






HET JUISTE PRODUCT KIEZEN

Duurzaam beschermen en decoreren van uw binnenhuisproject, dat is onze ambitie. Met onze productgids kan u uw keuze afstellen op de te behandelen ondergrond en het gewenste esthetische resultaat.

	Product	W/S	Glansgraad	Specifieke eigenschappen
Voorbehandeling	Cachemire Beton Primer	Watergedragen	-	Hechtpriemer, licht gegraneleerd, voor gebruik met Cachemire Beton
	Cachemire Sable Primer	Watergedragen	-	Impregnatiepriemer, voor gebruik met Cachemire Sable
	Paracem® Deco Primer	Watergedragen	-	Absorptieneutraliserende en dekkende priemer
	Pegafix	Watergedragen	-	Impregnatiepriemer, poreuze ondergronden
	Pegaflex	Watergedragen	-	Egalisatieplamuur
	Porisol	Watergedragen	-	Poriënvuller
	Elastofill®	Watergedragen	-	Acrylaatkit voor binnen
	ElastoPro	Watergedragen	-	Acrylaatkit voor binnen en buiten
Decoratieve techniek	Cachemire Beton	Watergedragen	-	Decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook
	Cachemire Beton Finish	Watergedragen	-	Beschermende vernis voor Cachemire Beton
	Cachemire Metallic	Watergedragen	-	Metaaleffect verf
	Cachemire Metallic Finish	Watergedragen	-	Transparante gelvernis met metaaldeeltjes
	Cachemire Sable	Watergedragen	M	Zandstructuurverf
	Cachemire Sable Finish	Watergedragen	S-M	Beschermende vernis voor Cachemire Sable
	Fair-Decor	Watergedragen	-	Droogtijdvertrager
Afwerking	Divalo	Watergedragen	S-M	Beschermende vernis
	Durbocem	Solventgedragen	M	Verf voor vochtige muren
	Fairtex	Watergedragen	M	Matte acrylverf met een hoge witheidsgraad
	Paracem® Deco Matt	Watergedragen	M	Matte en zeer goed dekkende muurverf - superieure kwaliteit
	Paracem® Deco Plafond	Watergedragen	M	Ideaal voor plafonds, lange open tijd
	Paracem® Deco Ultra Clean Matt	Watergedragen	M	Afwasbare matte binnenmuurverf
	Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt	Watergedragen	M	Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf
	Paracem® Deco Satin	Watergedragen	S	Satiïnglanzende goed dekkende, afwasbare muurverf
	Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	Watergedragen	S-M	Semi-matte goed dekkende, afwasbare muurverf
	Pegamat Aqua Isole	Watergedragen	M	Spanningsarme isolerende renovatieverf
	Pegamat RL	Watergedragen	M	Isolerende verf
	Pegatex	Watergedragen	M	Decoratieve latexverf

LEGENDE

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

-  Watergedragen product
-  Solventgedragen product
-  Europees Ecolabel
-  Met aangepaste priemer
-  Aankleurbaar

Bestemming			Type ondergrond							Europees Ecolabel	ColourShop®	Klasse Wet Grenelle	Klasse natte schrobweerstand (EN 13300)
Muren	Plafonds	Houtwerk	Deklagen, pleisters en afgeleiden	Oud schildenwerk in goede staat	Poreuze ondergrond, inconsistent	Vlekken	Glasvezel, overschilderbaar behangpapier	Hout					
✓	✓		✓	✓					-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓		✓		-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	-	A+	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	C	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●			-	②	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	●	✓	-	-	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓	✓			-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	B	1	

ONDERGROND VOORBEHANDELING REPARATIEPRODUCTEN



ELASTOFILL® Acrylaatkit voor binnen

- Vormt na verdampen van het water een rubberachtige massa met blijvend hoge elasticiteit (> 900%)
- Alkalivast
- Blijvend elastisch
- Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen



310 ml



ELASTOPRO

Acrylaatkit van schilderskwaliteit

- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Voor gebruik binnen en buiten
- Uitstekende hechting, krimpt nagenoeg niet




310 ml



MUR-FILLER

Elastische voegpasta met kwarts

- Hoge vulkracht
- Herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in binnen- en buitenmuren
- Elastisch




310 ml



PEGAFLEX®

Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden
- Alkali-bestendig
- Neemt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor dofte vlekken vermeden worden




1 kg - 5 kg



MULTI CLEANER

Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1 l

PRIMERS

FIXEREN & ISOLEREN




PARACEM® DECO PRIMER

Absorptieregulerende en goed dekkende primer

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - zeer goed dekkend
- Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco gamma



11-41-101



PEGAFIX UNIVERSAL Kleurloze impregnatieprimer

- Kleurloze impregnatieprimer
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op diverse licht krijtende en poreuze ondergronden



0.75 l - 4 l - 18 l



PORISOL® Poriënvuller

- Impregneer- en isoleermiddel
- Fixerend
- Geurarm



1 l - 5 l




CACHEMIRE SABLE PRIMER Acrylaat impregnatieprimer

- Grondlaag voor Cachemire Sable op poreuze minerale ondergronden
- Regelt de zuigkracht van de ondergrond - zeer goed dekkend
- Geurarm



4 l



CACHEMIRE BETON PRIMER Hechtprimer met fijne korrelige structuur

- Grondlaag voor Cachemire Beton
- Goede hechting en zeer goed dekkend
- Geurarm, ademend, sneldrogend
- Aankleurbaar in dezelfde kleur als eindlaag



5 kg



AFWERKING MUREN & PLAFONDS




PARACEM® DECO PLAFOND Superdekkende extra matte acrylplafondverf

- Uniform mat uitzicht zonder aanzetten
- Uitzonderlijk hoge dekkraft (dekt meestal in 1 laag)
- Lange open tijd - laat toe grote vlakken uit te voeren
- Toepasbaar op meeste ondergronden




11-41-101



PARACEM® DECO MATT Hoogwaardige matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei - Egaal mat aspect
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische weerstand tegen opwrijven



11-2.51-41-101



PARACEM® DECO SEMI-MATT Hoogwaardige semi-matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei - Egaal mat aspect
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



11-41-101



PARACEM® DECO SATIN Hoogwaardige satijnglans binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitstekende mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



11-41-101



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf

- Uitstekend afwasbaar - Schrobvastheid klasse 1
- Niet opglanzend
- Beperkt schrijfeffect bij donkere kleuren
- Goed dekkend
- Uitstekende vloei



11-41-101

BINNENMUREN & PLAFONDS

BUITENMUREN

HOUT

METALEN, VOEREN & DAKEN



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT
Afwasbare matte binnenmuurverf

- Uitstekend afwasbaar
- Uitstekende mechanische weerstand tegen opwrijven
- Egaal mat uitzicht
- Geen neiging tot aanzetten




PEGAMAT® RL ISOLE
Reukarme, matte solventgedragen renovatieverf

- Ideaal voor het renoveren van vochtvlekken
- Isoleert rook-, roet-, nicotine-, vochtvlekken en vele kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
- Geurarm




PEGATEX®
Decoratieve latexverf voor binnen & buiten

- Uniform mat aspect
- Zeer goed afwasbaar
- Makkelijk aan te brengen
- Geen aanzetten
- Hoge dekkraft




FAIR-DECOR
Additief voor watergedragen verven

- Droogtijdverlenging
- Decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten




FAIRTEX®
Matte acrylverf voor binnenmuren en plafonds

- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten - hoge witheidsgraad
- Dekkt in 2 lagen (poreuze & niet poreuze ondergronden)
- Reukarm




DIVALO
Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven

- Niet vergelend
- Egaal zijdemat uitzicht
- Afwasbaar
- Hoge mechanische weerstand




PEGAMAT® AQUA ISOLE
Watergedragen matte renovatieverf

- Ideaal voor plafonds
- Isoleert rook-, nicotine-, oude vochtvlekken en kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)



DURBOCEM®
Solventgedragen verf op basis van acrylaathars


- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond - ideaal voor de kelder
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden
- Kan overschilderd worden met Paracem®





CACHEMIRE SABLE BASE
Decoratieve zandstructuurverf

- Fluweelmatte binnenmuurverf
- Creëert een decoratief zandeffect
- Zeer goed dekkend
- Verbergt kleine oneffenheden door een fijne getextureerde laag




CACHEMIRE METALLIC
Metaaleffect verf

- Heldere, warme en metaalglanzende afwerking
- Ideaal voor kleine oppervlakken, accentmuren of accessoires
- Verkrijgbaar in Antiek Goud - Zilver - Brons
- Kleuren vervagen niet



CACHEMIRE SABLE FINISH
Acrylaatvernis

- Afwerking voor cachemire Sable
- Hoge mechanische weerstand
- Maakt de basisverf afwasbaar en krasvast
- Watergedragen





CACHEMIRE METALLIC FINISH
Acrylaat gel-vernis met metaaldeeltjes

- Weerspiegelt het licht en geeft een rijk glanzende metallic afwerking
- Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
- Transparant met metaal/alu deeltjes - makkelijk aan te brengen
- Geurarm



CACHEMIRE BETON BASE
Decoratieve pleister voor een betonlook

- Spatvrij
- Zeer goed dekkend
- Geurarm - makkelijk op te schuren
- Snelle verwerking



CACHEMIRE BETON FINISH
Acrylaat gel-vernis

- Afwerking voor cachemire Beton
- Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
- Transparant - niet vergelend - egaal aspect
- Afwasbaar






PEGAMAT® RL ISOLE AE
Spanningsarme isolerende renovatieverf

- Permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet- en roestvlekken, graffiti, vochtplekken...
- Voor binnenmuren & plafonds
- Kan aangebracht worden op pleister, cement, hout, beton en behang



0.5 l



REINIGEN
BRUSH CLEANER



BRUSH CLEANER
Vernieuwt & herstelt gebruikte en verharde borstels

- Snelwerkend
- Bevat krachtige detergenten
- Geschikt voor schellak, water- en solventgedragen vernissen en lakken, lak (alkyd), glanzende verven, watergedragen acrylaat- en vinylverf



1 l



Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie

BUITENMUREN

Duurzaam beschermen en verfraaien

De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden. Zowel van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken... De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar: scheurvorming, opstijgend vocht, betonbewapening die roest, bepleistering die loskomt, mos, schimmels, algen, ... Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te vermijden. Daarom vindt u bij Mathys® een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel beschermen en verfraaien.

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys® effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys® zich weten te onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbescherming en decoratie.

Mathys®: Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.

Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd.

*Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven.
Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.*

VOORBEREIDING

PEGAFLEX®	26
MUR-FILLER	27
ELASTOPRO	27
MULTI CLEANER	27

PRIMERS

PEGAPRIM EXTERIOR	28
PARASIL COMPACT	29
PEGAFIX UNIVERSAL	29
FIXONAL	29

AFWERKING

MURFILL® WATERPROOFING COATING	30
MURFILL® QUARTZ	31
MURFILL® RP SILOXAN NF	31
MURFILL® GEWEVEN VLIES	31
MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	31
PARACEM® UNIVERSAL	32
MURFILL® RENOVATION PAINT	33
MURFILL® RP SILOXAN NF	33
PARASIL	33
PARACEM® SEMI-MATT	33
PARACEM® SEMI-GLOSS	34
PARACEM® QUARTZ	34
DURBOCEM®	34
PEGAGRAFF® HYDRO	35
PEGAGRAFF® CLEANER	35

ONDERGROND VOORBEHANDELING

OPVULLEN & SCHUREN

PEGAFLEX® Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden en de meeste verftypes
- Alkali-bestendig
- Pakt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor doffe vlekken vermeden worden



1 kg - 5 kg



MUR-FILLER Elastische voegpasta met kwarts

- Hoge vulkracht
- Herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in binnen- en buitenmuren
- Elastisch




310 ml



ELASTOPRO Acrylaatkit van schilderskwaliteit

- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Voor gebruik binnen en buiten
- Uitstekende hechting, krimpt nagenoeg niet




310 ml



MULTI CLEANER Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1 l

PRIMERS

DEKKEND & IMPREGNEREND

PEGAPRIM EXTERIOR Aankleurbare acrylaatprimer

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Zeer goed dekkend
- Verbeterd de hechting van de eindlaag



5 l - 15 l



PARASIL COMPACT

Vullende tussenlaag op basis van siloxaanharsen

- Zeer dikke en goed vullende laag (1 of 2 lagen)
- Werkt gedeeltelijk oneffenheden weg in gestructureerde ondergronden
- Soepele film - uiterst resistent tegen weersinvloeden - waterdampdoorlatend
- Overschilderen met 1 of 2 lagen ParaSil®



15 l



PEGAFIX UNIVERSAL

Kleurloze impregneringsprimer

- Ideaal voor poreuze minerale ondergronden
- Groot fixerend vermogen



0.75 l - 4 l - 18 l



FIXONAL

Kleurloos fixeermiddel

- Werkt fixerend en versterkend
- Alkali-bestendig
- Sneldrogend
- Soepel



1 l - 5 l

AFWERKING

WATERDICHTINGS-SYSTEMEN



MURFILL® WATERPROOFING COATING

Langdurige elastische, esthetische en waterdichte gevelbescherming

- Elastisch - waterdicht - waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Kan gecombineerd worden met het Murfill®-vlies voor extra mechanische versteviging en voor het overbruggen van (actieve) barsten



1 kg - 6 kg - 15 kg



MURFILL® QUARTZ

Gevelbescherming met kwartsstructuur

- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - elastisch
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Met structureffect



6 kg - 15 kg



MURFILL® RP SILOXAN NF

Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf

- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
- Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect - waterdampdoorlatend
- Zeer goed dekkend
- Elastische film



5 kg - 20 kg

MURFILL® GEWEVEN VLIES

Polyamidevezel geweven in geblokte mazen

- Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem
- 16 cm / 100 m of 100 cm / 100 m

MURFILL® ONGEWEEVEN VLIES

Polyestervezel

- Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem
- 16 cm / 100 m of 100 cm / 100 m



AFWERKING DECORATIE & BESCHERMING

PARACEM® UNIVERSAL

Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken

- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één



11-41-101



MURFILL® RENOVATION PAINT

Elastische decoratieve renovatieverf

- >500 % elastisch - blijvend elastisch tot -30°C
- Waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende weerstand tegen vuilaanhechting
- Kan in combinatie met Murfill®-vlies de (actieve) barsten overbruggen



1 kg - 6 kg - 15 kg



MURFILL® RP SILOXAN NF

Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf

- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
- Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect - waterdampdoorlatend
- Zeer goed dekkend
- Elastische film



5 kg - 20 kg



PARASIL

Goed vullende, matte gesilaniseerde gevelverf

- Ideaal voor oneffen, gestructureerde ondergronden
- Zeer goed dekkend - vullende laag
- Geurarm - microporeus - spanningsarm
- Vuil- en waterafstotend - waterdampdoorlatend
- Zelfreinigend parelend effect



51-151



PARACEM® SEMI-MATT

Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf

- Bijzonder hoge dekkraft
- Perfecte weerstand tegen verzeping
- Waterdampdoorlatend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Voor buiten- en binnengebruik



0.751-11-41-101-201

BINNENMUUREN & PLAFONDS

BUITENMUUREN

HOUT

METALEN, VOEREN & DAKEN



PARACEM® SEMI-GLOSS

Bijzonder dekkende halfglanzende acrylaatmuurverf

- Bijzonder hoge dekkraft
- Goed glansbehoud
- Zeer hoge duurzaamheid
- Onverzeepbaar



PARACEM® QUARTZ

Acrylaat gevelverf met kwartsstructuur

- Bevat kwartskorrels en geeft uitzicht van krepí naargelang het gebruikte gereedschap
- Niet verzeepbaar
- Slijtvast en zeer weerbestendig



DURBOCEM®

Solventgedragen verf op basis van acrylaathars

- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond - ideaal voor de kelder
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden
- Kan overschilderd worden met Paracem®



BESCHERMING ANTI-GRAFFITI

PEGAGRAFF® HYDRO

Kleurloze anti-graffiti vernis - tweecomponenten

- Uitstekende vloeï
- Solventbestendig waardoor de meeste graffiti vlot kunnen verwijderd worden
- Bestand tegen zuren, basen en solventen
- Waterdampdoorlaatbaar - UV-bestendig
- Zeer slijtvast




2.51-51

PEGAGRAFF® CLEANER

Vloeibare graffitiwijdereaar

- Goede en snelle werking - kleurloos
- Milde geur
- Geschikt voor toepassing in gesloten ruimten
- Voor ondergronden behandeld met Pegagraff® Hydro



0.51-51

Lakken - Beitsen - Vernissen

HOUT

Het houtgamma van Mathys® biedt superieure bescherming en maximale duurzaamheid aan al uw houtprojecten.

De dag dat een houten project geïnstalleerd is, is de dag dat de problemen kunnen starten. Ochtendnevel, regenwater, smeltend ijs of sneeuw worden heel snel geabsorbeerd door onbehandeld hout. Hierdoor wordt het hout zachter en gaat het opzwellen. Door directe blootstelling aan de zon gaat het hout terug drogen, waardoor hout krimpt.

Continue cycli van nat - droog - opzwellen - krimpen, gaat het hout doen kromtrekken, barsten, splijten. Dit alles leidt tot vroegtijdig houtbederf met kostelijke reparaties als gevolg. Onbeschermde hout gaat ook vergrijzen door constante blootstelling aan UV-stralen. Aanhoudende vochtigheid vormt een uitstekende basis voor de groei van schimmel, algen of andere organismen die het hout aantasten. Termieten en andere houtinsecten gebruiken hout als voedselbron wat resulteert in houtrot en bederf.

Het juiste product kiezen

Hout is natuurlijk, warm en authentiek. Het decoreert en zorgt voor stijl. Het is een resistent en edel materiaal. Duurzaam beschermen en decoreren van uw houtconstructie, dat is onze ambitie.

*Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven.
Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar.*

VOORBEREIDING

PLASTOPAN SUPER N	42
MULTI CLEANER	43

PRIMERS

FASSIPRIM®	44
FASSIPRIM® AQUA XPE	45
FASSICRYL PRIMER	45
FASSICRYL SEALING PRIMER	45
FASSIFORCE	45
PEGALINK®	46
PORISOL	46

AFWERKING

FASSICRYL MATT SPRAY	48
FASSICRYL SATIN SPRAY	49
FASSICRYL MATT	49
FASSICRYL SATIN	49
FASSILUX® SATIN	49
FASSILUX® SATIN PU	50
FASSILUX® GLOSS	50
FASSILUX® AQUA XPE MATT	50
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	50
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	51
FASSICOAT	51
PEGACRYL® SATIN	51
FASSITEK® AQUA OPAQUE	53
FASSITEK®	54
FASSITEK® THIXO	54
PLASTI-PARKET	56
FASSITHANE GLOSS	57
FASSITHANE SATIN	57
FASSITHANE MATT	57

Type	Product	W/S	Glansgraad	Int./Ext.	Houtsoort			
					Harshoudenden	Loofbomen	Eik - kastanje	Exotische houtsoorten
Voorbehandeling	Plastopan Super N		M		✓	✓	✓	✓
	Multi Cleaner		-		✓	✓	✓	✓
Primers	Fassiprim®		S		✓	✓	✓	●
	Fassiprim® Aqua XPE		S		✱	✓		⊕
	Fassicryl Primer		M			✓	✓	✓
	Fassicryl Sealing Primer		M		✓	✓	✓	✓
	Pegalink		S		✓	✓	✓	✓
	Fassiforce		-		✓	✓	✓	✓
	Porisol		-		✓	✓	✓	✓

Lakken	Fassicryl Matt Spray		M		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin Spray		S		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Matt		M		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin		S		○	✓	✓	✓
	Fassilux® Satin PU		S		○	✓	✓	✓
	Fassilux® Gloss		G		✓	✓	✓	●
	Fassilux® Satin		S		✓	✓	✓	●
	Fassilux® Aqua XPE Matt		M		✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Gloss		G		✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Satin		S		✓	✓	○	⊕
	Pegacryl Satin		S		✓	✓	○	⊕
	Fassicoat		S		✓	✓	✓	●
	Dekkende beits	Fassitek® Aqua Opaque		S		✓	✓	○

LEGENDE

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

Watergedragen product

Solventgedragen product

Binnen

Buiten

Binnen & buitengebruik

● Behalve op hout met antioxidatieve uitbloeiingen (uitgz. iroko)

⊕ Behalve op hout met vette inhoudstoffen

✱ Behalve op hout met zuurhoudende harsen (uitgz. western red cedar)

Kenmerken Product							
Binder	Applicatie	Dekkracht	Vullend vermogen	Duurzaamheid	Standaard kleuren	ColourShop®	Klasse Wet Grenelle
-	*	**	***	***			C
-	***						C
Alkyd	**	**	*	***	✓	②	A+
Acrylaat	***	**	**	**	✓	②	A+
Acrylaat & PU - Alkyd	***	***	***	**		②	A+
Acrylaat	***	***	***	*		②	B
Acrylaat	***	***	**	**		②	C
Fenolhars	***			***			-
Vinyl	*		*	**			C
PU - Acrylaat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylaat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylaat	**	**	**	**		②	A+
PU - Acrylaat	**	**	**	**		②	A+
PU - Alkyd	***	***	**	**		②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	***	***	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	**	*	**	✓	②	A+
Acrylaat	*	*	**	***	✓	②	A+
Alkyd	***	***	**	***	✓	②	A+
Acrylaat	***	***	*	**	✓	②	-

○ Op een aangepaste primer

② Aankleurbaar

* Goed

** Zeer goed

*** Excellent

Type	Product	W/S	Glansgraad	Int./Ext.	Houtsoort			
					Harshoudenden	Loofbomen	Eik - kastanje	Exotische houtsoorten
Transparante beits	Fassitek®		S-M		✓	✓	✓	●
	Fassitek® Thixo		S-M		✓	✓	✓	●
Vernis	Fassithane Gloss		G		✓	✓	✓	●
	Fassithane Satin		S		✓	✓	✓	●
	Fassithane Matt		M		✓	✓	✓	●
	Plasti-Parket		S-M		✓	✓	✓	●

Kenmerken Product							
Binder	Applicatie	Dekkracht	Vullend vermogen	Duurzaamheid	Standaard kleuren	ColourShop®	Klasse Wet Grenelle
Alkyd	**			***	✓		A+
Alkyd	**		**	***	✓		A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			*			A+
PU - Alkyd	*			***			C

LEGENDE

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

- Watergedragen product
- Solventgedragen product
- Binnen
- Buiten


- Binnen & buitengebruik
- Behalve op hout met antioxidatieve uitbloeiingen (uitgz. iroko)
- Behalve op hout met vette inhoudstoffen
- Behalve op hout met zuurhoudende harsen (uitgz. western red cedar)

- Op een aangepaste primer
- Aankleurbaar
- * Goed
- ** Zeer goed
- *** Excellent

ONDERGROND VOORBEHANDELING OPVULLEN & SCHUREN

PLASTOPAN SUPER N Plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in houtwerk

- Snelle verharding
- Uitstekende vulling
- Bevat geen wateroplosbare stoffen
- Zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op



1 kg - 5 kg



MULTI CLEANER Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk




PRIMERS

UITSTEKENDE HECHTING

FASSIPRIM® Solventgedragen primer

- Goede vloeï en hechting op hout
- Vochtregulerend
- Zeer goede dekking - snelle droging
- Laat zich vlot fijnschuren - zeer weerbestendig




0.51-11-2.51-41



FASSIPRIM® AQUA XPE

Vochtregulerende primer

- Zeer goede hechting en vloeï - goede dekking
- Sneldrogend - snel opschuurbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Matte acrylaat



11-2.51


BINNENMUREN & PLAFONDS



FASSICRYL PRIMER

Watergedragen primer

- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï
- Goede dekking
- Makkelijk verwerkbaar



11-2.51


BUITENMUREN



FASSICRYL SEALING PRIMER

Watergedragen isolerende primer

- Isolerende primer
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Uitstekende hechting
- Perfecte vloeï



11-2.51


HOUT



FASSIFORCE

Impregneermiddel voor hout

- Versterkt de structuur van hout
- Verbeterd de hechting van verf
- Versterkt het naakte of ontblote hout
- Beschermt het hout duurzaam



11-51

METALEN, VOEREN & DAKEN




PEGALINK® Universele hechtprimer

- Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
- Soepel
- Uitstekende vloeï
- UV-bestendig



PORISOL® Poriënvuller


- Impregneer- en isoleermiddel
- Fixerend
- Geurarm



TECHNISCHE INFORMATIE NODIG?

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Op de website vind je al onze assortimenten en producten terug.
Referenties, technische fiches, verkooppunten...
Je vindt het allemaal op www.mathyspaints.eu.



DEKKENDE HOUTAFWERKING LAKKEN



FASSICRYL MATT SPRAY Verspuitbare watergedragen krasvaste matte lak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud



2.5 l



FASSICRYL SATIN SPRAY Verspuitbare watergedragen zijdeglanslak

- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud



2.5 l



FASSICRYL MATT Watergedragen krasvaste matte lak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller




1 l - 2.5 l



FASSICRYL SATIN Watergedragen krasvaste zijdeglanslak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller



1 l - 2.5 l



FASSILUX® SATIN Solventgedragen zijdeglanslak

- Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijvastheid





1 l - 2.5 l - 10 l



FASSILUX® SATIN PU
Solventgedragen zijdeglanslak

- Extra kras- en slijtvast
- Op basis van alkydurethaanharsen
- Hoog rendement - goede dekking
- Gemakkelijk en snel te verwerken




FASSILUX® AQUA XPE GLOSS
Watergedragen hoogglanslak

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbereide ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte





FASSILUX® GLOSS
Solventgedragen hoogglanslak

- Hoog rendement - uitstekende vloei - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid




FASSICOAT
Eén-pot-systeemlak, zijdeglans

- Dient tezelfdertijd als hechtings-, grond- en eindlaag
- Vochtreulerend
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden




FASSILUX® AQUA XPE MATT
Watergedragen matte lak

- Specifiek voor binnentoepassingen - geurarm - laag VOC-gehalte
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Stabiele glans




PEGACRYL® SATIN
Zijdeglanzende watergedragen acryllakverf

- Uitmuntend glansbehoud bij buitenexpositie
- Strakke vloei
- UV-bestendig
- Hoge vulkracht - hoog dekvermogen



FASSILUX® AQUA XPE SATIN
Watergedragen zijdeglanslak

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbereide ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte



KEN JE ONS FASSICRYL ASSORTIMENT AL?

**TIJDLOZE AFWERKING
IN 'NO TIME'**

NIEUW

**HET FASSICRYL ASSORTIMENT:
WATERGEDRAGEN LAKKEN VAN TOPKWALITEIT!**

Mathys® breidt zijn gamma houtproducten uit met watergedragen lakken op basis van polyurethaan-acrylaat. Deze polyurethaan-acrylaat deklaag vormt een harde film na droging. Het voordeel van dit type lakken is dat ze huidvetresistent zijn, krasvast en goed reinigbaar. Voor een nog snellere en nog strakkere afwerking hebben we ook twee verspreibare lakken ontwikkeld, beschikbaar in satijn én mat! De verspreibare lakken kunnen bovendien ook met een borstel aangebracht en bijgewerkt worden.

Ontdek de producten op pagina 45, 48 en 49.



DEKKENDE HOUTAFWERKING BEITSEN

FASSITEK® AQUA OPAQUE Dekkende beits, zijdeglans

- Zowel primer als afwerkingslaag
- Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
- Niet vuil aanhechtend - eenvoudig te onderhouden
- Uitstekende dekkraft en vloeit - snelle droging



11-2.5 l

TRANSPARANTE HOUTAFWERKING BEITSEN

FASSITEK®

Niet filmvormende transparante beits

- Transparant en lichtecht
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen



1 l - 2.5 l - 10 l

FASSITEK® THIXO

Transparante thixotrope beits

- Transparant en lichtecht - thixotrope alkydhars
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen
- Thixotroop, ideaal voor plafonds en verticale oppervlakken



1 l - 2.5 l

MATHYS® HOUTTIPS

De kleuren op deze houtkaart zijn aangebracht op lichte es. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de kleur van het hout en het aantal aangebrachte lagen beits. De transparante base is niet geschikt voor gebruik buiten. Voor een goede UV bestendigheid raden wij aan de kleurloze tint te overschilderen met een houttint.

Fassitek: **decotinten** te verkrijgen vanuit de transparante base - verminderde buitenduurzaamheid.

Tint	Fassitek	Fassitek Thixo	
2	Lichte Eik	✓	✓
3	Midden Eik	✓	✓
4	Donkere Eik	✓	✓
5	Oude Eik	✓	✓
6	Notelaar	✓	✓
7	Ebbehout	✓	✓
9	Exotisch hout	✓	
10	Sparrengroen	✓	
11	Natuur Eik	✓	✓
12	Gouden Eik	✓	✓
16	Teak	✓	
17	Palissander	✓	
18	Mahonie New	✓	
19	Ceder	✓	
20	Beuk	✓	



Om druktechnische redenen kunnen er kleurverschillen optreden tussen de kleuren op deze pagina en de echte kleurstalen.



TRANSPARANTE HOUTAFWERKING VERNISSEN


PLASTI-PARKET

Polyurethaan – alkydvernis voor de bescherming van parketvloeren en houten trappen

- Vergemakelijkt het onderhoud
- Uitmuntende weerstand tegen slijtage
- Luchtdrogend - eenvoudig gebruik
- Ook geschikt voor eenvoudig bijwerken




11-2.51



FASSITHANE GLOSS Hoogglanzende houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



11-2.51



FASSITHANE SATIN Satiënglanzende houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



11-2.51



FASSITHANE MATT Matte houtvernis

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Voor gebruik binnen - makkelijk te reinigen



11-2.51

Specialisatie - Kwaliteit - Duurzaam

METALEN - DAKEN - VLOEREN

Mathys® en Rust-Oleum® Industrial bieden u een volledig assortiment aan voor metaalbescherming, vloerbescherming en dakbescherming. Voor elke situatie hebben we een oplossing. Profiteer van onze expertise en ervaring. Wij bieden gratis technische inspectie en advies op maat aan.

Download GRATIS
je catalogus!
www.rust-oleum.eu

PRIMERS

PARAFIX 58

AFWERKING

VERNAC GLOSS & SATIN 60

PEGALINK® 61

PARACEM® UNIVERSAL 61

Vind onze andere producten voor alle metalen oppervlakken, vloeren en daken in de Rust-Oleum-catalogi.



PARAFIX

Fixeer- & impregneerprimer

- Speciale impregnerlaag voor roofing en bitumineuze materialen
- Melkachtige vloeistof die bij het opdrogen een kleurloze film vormt
- Voorkomt inzuigen van waterverdunbare verven op poreuze ondergronden



0.75 l - 4 l - 18 l



DECORATIEVE AFWERKING NON-FERROMETALEN




VERNAC GLOSS & SATIN

Acrylaatvernis voor bescherming en decoratie van non-ferrometalen

- Volledig kleurloos en transparant
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Alkalivast - uitstekende soepelheid
- Niet vergelend




11-2.51-201



PEGALINK® Universele hechtprimer

- Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
- Soepel
- Uitstekende vloei
- UV-bestendig




11-2.51



PARACEM® UNIVERSAL

Zeer goed dekkende, universele verf voor alle buitenwerken

- Toepasbaar op elke ondergrond: bakstenen, goten, hout, aluminium...
- Kleur- en weerbestendig voor een langdurige bescherming
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en afwerkingslaag in één



11-41-101

Imagine - Verf - Create!

KLEUREN



AANTINTEN

Onze **ColourShop® kleurenmengmachine** biedt een snelle en accurate kleurservice, kijk op www.mathyspaints.eu voor uw dichtstbijzijnde verfgroothandelaar.



De voordelen voor u :

- Speciale kleuren verkrijgbaar, klaar terwijl u wacht
- Meer dan 30 productlijnen die alle applicatiegebieden afdekken
- Producten op waterbasis en op solventbasis zijn aankleurbaar
- Snelle reactie op klantspecifieke kleuraanvragen
- Professionele technische ondersteuning
- Zeer accuraat

IMAGINE™

Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten.

FACADE

Een selectie van meer dan 400 kleuren voor het buitenmurengamma van Mathys®.

COLORIST

297 kleuren, 33 kleurgroepen. Rond 33 natuurlijke basiskleuren zijn telkens 3 secundaire en 5 detailkleuren gegroepeerd.

CACHEMIRE®

Het Cachemire® gamma is een pallet van 120 kleuren zorgvuldig samengesteld door ervaren kleurenspecialisten.



INDEX

BRUSH CLEANER	23	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	18
CACHEMIRE BETON BASE	20	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	17
CACHEMIRE BETON FINISH	20	PARACEM® QUARTZ	34
CACHEMIRE BETON PRIMER	15	PARACEM® SEMI-GLOSS	34
CACHEMIRE METALLIC	21	PARACEM® SEMI-MATT	33
CACHEMIRE METALLIC FINISH	21	PARACEM® UNIVERSAL	32, 61
CACHEMIRE SABLE BASE	20	PARAFIX	58
CACHEMIRE SABLE FINISH	20	PARASIL	33
CACHEMIRE SABLE PRIMER	15	PARASIL COMPACT	29
DIVALO	19	PEGACRYL® SATIN	51
DURBOCEM®	19, 34	PEGAFIX UNIVERSAL	15, 29
ELASTOFILL®	12	PEGAFLEX®	13, 26
ELASTOPRO	13, 27	PEGAGRAFF® CLEANER	35
FAIR-DECOR	19	PEGAGRAFF® HYDRO	35
FAIRTEX®	18	PEGALINK®	46, 61
FASSICOAT	51	PEGAMAT® AQUA ISOLE	18
FASSICRYL MATT	49	PEGAMAT® RL ISOLE	19
FASSICRYL MATT SPRAY	48	PEGAMAT® RL ISOLE AE	22
FASSICRYL PRIMER	45	PEGAPRIM EXTERIOR	28
FASSICRYL SATIN	49	PEGATEX®	18
FASSICRYL SATIN SPRAY	49	PLASTI-PARKET	56
FASSICRYL SEALING PRIMER	45	PLASTOPAN SUPER N	42
FASSIFORCE	45	PORISOL®	15, 46
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	51	VERNAC GLOSS & SATIN	60
FASSILUX® AQUA XPE MATT	50		
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	50		
FASSILUX® GLOSS	50		
FASSILUX® SATIN	49		
FASSILUX® SATIN PU	50		
FASSIPRIM®	44		
FASSIPRIM® AQUA XPE	45		
FASSITEK®	54		
FASSITEK® AQUA OPAQUE	53		
FASSITEK® THIXO	54		
FASSITHANE GLOSS	57		
FASSITHANE MATT	57		
FASSITHANE SATIN	57		
FIXONAL	29		
MULTI CLEANER	13, 27, 43		
MUR-FILLER	13, 27		
MURFILL® QUARTZ	31		
MURFILL® RENOVATION PAINT	33		
MURFILL® RP SILOXAN NF	31, 33		
MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	31		
MURFILL® GEWEVEN VLIES	31		
MURFILL® WATERPROOFING COATING	30		
PARACEM® DECO MATT	17		
PARACEM® DECO PLAFOND	16		
PARACEM® DECO PRIMER	14		
PARACEM® DECO SATIN	17		
PARACEM® DECO SEMI-MATT	17		



BEKIJK ONZE REFERENTIES
WWW.MATHYSPAINTS.EU

a **RUST-OLEUM**® brand

RUST-OLEUM EUROPE - MARTIN MATHYS N.V./S.A.

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - België
Tel. +32 (0)13 460 200 - Fax +32 (0)13 460 201